

ROYAUME DU MAROC  
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
PRÉFECTURE DE SALÉ  
COMMUNE DE SALÉ  
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES  
DTAU  
SERVICE BATIMENTS



## **APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIÉ SUR OFFRES DES PRIX**

**N° 51/CS/2025**

### **EQUIPEMENT DE LA SALLE FATHLAH BOUAZOUÏ PAR MATÉRIEL DE FITNESS « COMMUNE DE SALE » LOT UNIQUE**

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES  
(CPS)**

Marché passé par appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l'alinéa 1 du paragraphe 3-a de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et l'article 148 du décret n°2-22-431 DU 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

**Appel d'offre réservé aux petites et moyennes entreprises ; aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs**

## **SOMMAIRE**

### **PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES**

#### **CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES**

ARTICLE1: OBJET DUMARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L'EQUIPEMENT OBJET DU MARCHE

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHES

ARTICLE 5: VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 PERSONNE INTERVENANT DANS LE PRESENT DU MARCHE

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT

ARTICLE 8: ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR

ARTICLE 9 : SOUS – TRAITANCE

ARTICLE 10: DELAI DE LIVRAISON OU DATE D'ACHEVEMENT

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX.

ARTICLE 12: CARACTERE DES PRIX

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISoire ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 15: ASSURANCES ET RESPONSABILITE

ARTICLE 16 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE

ARTICLE 17: MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON

ARTICLE 18 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 19: RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE

ARTICLE 20: PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 21 : CAS DE FORCE MAJEUR

ARTICLE 22 : FORMALITE D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 24: RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 25 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 26 : LES PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

#### **CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF**

ARTICLE 27 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DESCRIPTIF DES PRIX

ARTICLE 28: BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF

**APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DES PRIX**  
**N° 51/CS/2025**  
**COMMUNE DE SALE**  
**LOT UNIQUE**

**PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES**

Marché passé par appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l'alinéa 1 du paragraphe 3-a de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et l'article 148 du décret n° 2-22-431 DU 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

Désigné ci-après par "**maître d'ouvrage ou administration**",  
**D'UNE PART,**

**Et**

**1. Cas d'une personne morale**

M..... qualité .....

Agissant au nom et pour le compte de..... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ..... Taxes Professionnelle n° .....

Registre de commerce de ..... Sous le n° .....

Affilié à la CNSS sous n° .....

IF n° ..... ICE n° .....

Tel : ..... Fax : ..... E-mail : .....

Faisant élection de domicile au .....

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions) .....

.....

ouvert auprès de .....

Désigné ci-après par le terme « **FOURNISSEUR** »

**D'AUTRE PART**

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

**APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DES PRIX**  
**N° 51/CS/2025**  
**COMMUNE DE SALE**  
**LOT UNIQUE**

**PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES**

Marché passé par appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l'alinéa 1 du paragraphe 3-a de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et l'article 148 du décret n°2-22-431 DU 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

Désigné ci-après par "**maître d'ouvrage ou administration**",  
**D'UNE PART,**

**Et**

**2. Cas de personne physique**

M .....

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..... sous le n° .....

Taxes Professionnelle n° ..... Affilié à la CNSS sous n° .....

IF n° ..... ICE n° .....

Faisant éléction de domicile au

.....

Compte bancaire RIB (24 positions).....

ouvert auprès de.....

Désigné ci-après par le terme «**FOURNISSEUR**»

**D'AUTRE PART,**

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

**APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DES PRIX**  
**N° 51/CS/2025**  
**COMMUNE DE SALE**  
**LOT UNIQUE**

**PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES**

Marché passé par appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l'alinéa 1 du paragraphe 3-a de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et l'article 148 du décret n°2-22-431 DU 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

Désigné ci-après par "**maître d'ouvrage ou administration**",  
**D'UNE PART,**

Et

**3. Cas d'un groupement**

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention ..... soussigné :

**- Membre 1 :**

M ..... qualité .....

Agissant au nom et pour le compte de ..... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ..... Taxes Professionnelle n° ..... Registre de commerce de ..... sous le n° .....

Affilié à la CNSS sous n° ..... IF n° ..... ICE n° .....

Faisant éllection de domicile au .....

Compte bancaire RIB (24 positions) .....

ouvert auprès de .....

**- Membre 2 :**

(Servir les renseignements le concernant)

**- Membre n :**

- .....

- .....

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

M..... (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions) .....

Ouvert auprès de .....

Désigné ci-après par le terme « **FOURNISSEUR** »

**D'AUTRE PART,**

**IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT**

## **CHAPITRE PREMIER:**

### **CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES**

#### **ARTICLE1: OBJET DU MARCHE**

Le présent appel d'offres a pour objet à L'EQUIPEMENT DE LA SALLE FATHLAH BOUAZOU PAR MATERIEL DE FITNESS« COMMUNE DE SALE »-LOT UNIQUE-

#### **ARTICLE2: CONSISTANCE DE L'EQUIPEMENT OBJET DU MARCHE**

L'équipement objet du présent appel d'offres en lot unique consistent en la fourniture et la pose de ce qui suit :

SMITH MACHINE  
CHAISE ROUMAINE A CONTRE POIDS.  
CHESST PRESS MACHINE  
LEG PRESS MACHINE  
MACHINE RAMEUR  
SMITH CAGE SQUAT COMPLET  
TAPIS DE COURSE  
VELO BIKING  
BARRE DE DISQUE OLYMPIQUE DROITE  
SERIE D'HALTER PAR PAIRE 2,5-12,5 KG  
SERIE DE DISC 5-20KG  
RANGEMENT DE POIDS ET BARRES OLYMPIQUES  
RANGEMENT VERTICAL POUR LE STOCKAGE D'HALTERES DE MUSCULATION -10 PAIRES  
PROTECTION DE SOL SPORTIF  
TAPIS DE FITNESS

#### **ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE**

1. L'acte d'engagement ;
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ;
3. Le bordereau des prix et détail estimatif ;
4. le cahier de clauses administratives générales applicables aux marches de travaux exécutés pour le compte de l'état (CCAG-T) approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que se rapportant à l'offre financière tel que décrit par le décret précité n°2-22-341, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

#### **ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHES**

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :  
- le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023 ) relatif aux marches publics

- Dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi Organique n°113.14 relative aux communes.
- Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.
- La Circulaire N° 72/CAB du 26 novembre 1992 d'application du DAHIR n° 1-56-211 du 8 Joumada I 1376 (11 Décembre 1956) relative aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;
- La loi 53.00 relative à la charte des petites et moyennes entreprises applicable au dahir charif n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23-07-2002) ;
- Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l'application de la loi n° 30.85 relative à la T.V.A ;
- Décret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables des travaux.
- l'arrête du ministre délègue auprès du ministre de l'économie et des finances charge du budget N° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures des documents et des pièces relatifs aux marches
- Décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques;
- La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.
- Décret n° 1.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.
- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d'œuvre ;

**Les textes mentionnés ne sont pas exhaustifs, et que le marché reste soumis à l'ensemble des lois et règlements en vigueur relatives aux marchés publics.**

#### **ARTICLE 5: VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ**

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Lorsque le délai de validité des offres est prorogé conformément aux dispositions de l'article 36 du présent décret, le délai de notification de l'approbation visé au premier alinéa ci-dessus est prorogé d'une période supplémentaire qui ne peut dépasser la période de prorogation de validité des offres fixée par le maître d'ouvrage et acceptée par les concurrents.

Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent décret, le maître d'ouvrage peut, le cas échéant, demander à l'attributaire, de proroger la validité de son offre d'une durée supplémentaire ne dépassant pas trente jours. A cet effet, il lui fixe une date limite pour faire connaître sa réponse. Cette demande doit être adressée à l'attributaire, avant l'expiration du délai de validité, par voie recommandée avec accusé de réception.

L'attributaire, dûment saisi, doit faire connaître sa réponse, par tout moyen pouvant donner date certaine, avant l'expiration de la date limite qui lui est impartie par le maître d'ouvrage.

Si l'attributaire accepte le nouveau délai proposé, il reste engagé vis-à-vis du maître d'ouvrage pendant ce nouveau délai.

Si l'attributaire ne donne pas son accord à la demande de prorogation du délai de validité de son

offre ou s'il ne répond pas dans le délai qui lui est imparti par le maître d'ouvrage, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire au plus tard quarante-huit heures à compter de la date de réception de la réponse de l'attributaire ou à l'expiration du délai qui lui est imparti. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

En cas d'absence de notification de l'approbation du marché durant le délai imparti, du marché prorogé le cas échéant, le maître d'ouvrage établit un rapport explicitant les raisons qui ont conduit à la non-approbation ou à la non-notification du marché. Ce rapport est versé dans le dossier du marché.

#### **ARTICLE 6 PERSONNE INTERVENANT DANS LE PRESENT DU MARCHE**

Le président de la commune de salé tant que maître d'ouvrage

#### **ARTICLE 7 : NANTISSEMENT**

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13.

Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

#### **ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR**

Conformément à l'article 20 du CCAG-T, le fournisseur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer obligatoirement dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze jours (15 jours) à partir de la notification, qui lui est faite, de



l'approbation de son marché. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'aviser la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivants la date d'intervention de ce changement.

#### **ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE**

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d'ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants ;

Les certificats de qualification relatifs à la nature des travaux à sous-traiter lorsqu'ils existent ainsi que les références techniques et financières ;

- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous- traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au MO les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous –traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant à sa demande une attestation de bonne exécution des prestations sous-traitées.

La sous- traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l'objet de sous-traitance :

- 1 SMITH MACHINE
- 2 CHAISE ROUMAINE A CONTRE POIDS.
- 3 CHESST PRESS MACHINE
- 4 LEG PRESS MACHINE

- 5 MACHINE RAMEUR
- 6 SMITH CAGE SQUAT COMPLET
- 7 TAPIS DE COURSE
- 8 VELO BIKING

#### **ARTICLE 10: DELAI DE LIVRAISON OU DATE D'ACHEVEMENT**

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de 01 mois

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Toutes les prolongations et diminutions du délai d'exécution doivent être précisées selon les dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux

#### **ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX**

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

#### **ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX**

Les prix du marché sont unitaires, fermes et non réversibles et ils sont établis en dirhams marocains, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°2-22-431 précité, comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation.

#### **ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF**

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à **5000.00 Dirhams** (Cinq mille dirhams). Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l'ouverture des plis. Pour l'attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels du fournisseur jusqu'à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 19 du CCAG TRAVAUX .

Le cautionnement provisoire reste acquis dans les cas suivants :

- si l'offre du concurrent est écartée conformément au paragraphe 4 de l'article 43 du décret précité ;
- si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres prévu à l'article 36 du décret précité;
- si l'attributaire refuse de signer le marché ;
- si le titulaire refuse de recevoir l'approbation du marché qui lui est notifiée dans le délai fixé par l'article 142 du décret précité.
- si le fournisseur ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article

#### **ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE**

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.

#### **ARTICLE 15: ASSURANCES ET RESPONSABILITE**

Le fournisseur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement de réalisation des fournitures, les attestations d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l'article 25 du CCAG-Travaux.

Le fournisseur doit informer le maître d'ouvrage de toute modification ou résiliation concernant les polices d'assurances prévues par le présent article sous peine de l'application des mesures coercitives prévues par le CCAG-T.

## **ARTICLE 16: PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE**

Le fournisseur garantit formellement le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d'invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licence d'exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

## **ARTICLE 17: MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON**

### **1-Modalités de livraison**

La livraison de l'équipement objet du présent marché doit être réalisée par les moyens propres du titulaire du marché à la salle fathallah bouazaoui .

Toute livraison de l'équipement doit s'effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d'ouvrage.

L'équipement livré par le fournisseur doit être accompagnées d'un bon de livraison établit en quatre exemplaires ce bon doit indiquer :

1-la date de livraison

2-la référence au marché

3-l'identification du fournisseur

4- l'identification de l'équipement livré (n° du marché, n° de l'article, désignation et caractéristique , quantité livrées .....etc.)

### **2-Conditions de livraison**

La livraison de l'équipement s'effectue à la salle fathallah bouazaoui.

En présence des représentants dûment habilités du maître d'ouvrage et du fournisseur

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre l'équipement indiquées dans le marché et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d'ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au remplacement des articles du bordereau non-conformes.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction de l'équipement jugé non conforme par le maître d'ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître d'ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l'octroi d'une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement de l'équipement refusé, le maître d'ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

#### **ARTICLE 18 : MODALITES DE REGLEMENT**

Le règlement du marché sera effectué sur la base des décomptes en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite de la retenue de garantie et l'application des pénalités de retard, le cas échéant ,et ceci en application des dispositions des articles du décret n° 2-19-184 du 25 avril 2019 - 19 chaabane 1440 ; B.O. n° 6836 du 5 décembre 2019) fixant les délais de paiement, les conditions et les modalités d'octroi d'intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement des sommes dues aux titulaires des commandes publiques modifiant et complétant le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques. (B.O. n° 6488 du 4 août 2016).

Les décomptes doivent être déposés électroniquement sur la plateforme "GID fournisseurs" conformément aux dispositions du décret n°2-19-184 modifiant et complétant le décret n°2-16-344 fixant les délais de paiement et des intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques.

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire indiqué au préambule du CPS (RIB 24 chiffres)..... ouvert auprès de.....

#### **ARTICLE 19: RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE**

Le maître d'ouvrage s'assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la conformité des fournitures aux spécifications techniques du marché.

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif.

A l'issue de ces opérations le maitre d'ouvrage prononcera la réception provisoire et la réception définitive.

Les opérations sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un procès verbal de réception provisoire et définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet par le maître d'ouvrage et en présence du fournisseur.

#### **ARTICLE 20: PENALITES POUR RETARD**

A défaut d'avoir réalisé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au fournisseur.

L'application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8 % du montant initial du marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux dispositions de l'article 79 du CCAG –Travaux.

#### **ARTICLE 21 : CAS DE FORCE MAJEUR**

Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-T et notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

La neige : 30cm

La pluie : 60 mm

Le vent : 60 Km/h

Le séisme : 5 degrés sur l'échelle de Richter

#### **ARTICLE 22 : FORMALITE D'ENREGISTREMENT**

Les formalités d'enregistrement, telles qu'elles résultent des lois et règlements en vigueur, sont à la charge du titulaire.

### **ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION**

Il sera fait application des articles 28 et 162 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans l'exécution du présent marché.

### **ARTICLE 24: RESILIATION DU MARCHÉ**

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l'article 152 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics celles prévues aux articles 28,33,40, 47,48,49,50,51,52,54,58,65,67,70,79 et 80 du CCAG- travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, sans autorisation de continuer l'activité, ou de faute grave de l'un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché.

Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l'exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complété par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétences dûment constaté après l'exclusion de certains membres du groupement.

### **ARTICLE 25 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES**

Si, en cours d'exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d'ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s'engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 ,82,83et 84 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions des articles précités, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

### **ARTICLE 26 : LES PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHÉ**

-Le chef de division des travaux et d'aménagement urbain

-Le chef de service bâtiments

## **CHAPITRE II**

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

### **DIFINITIONS DES PRIX**

### **BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**



## **ARTICLE 27 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DESCRIPTIF DES PRIX**

**Il est à signaler que les prix de tous les articles objet du marché comprennent l'achat, le transport , la livraison et la pose à endroit indiqué par le maitre d'ouvrage.**

### **PRIX N°1-SMITH MACHINE**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de smith machine

### **LES CARACTÉRISTIQUES DU SMITH MACHINE**

Longueur :225 cm, Largeur :133 cm, Hauteur :227 cm

Poids :169,5 kg

Structure :

- Construction robuste en tubes d'acier.
- Acier traité pour une meilleure résistance aux rayures ainsi qu'à la corrosion.

Caractéristiques :

- Le système de guidage est équipé de contre-poids permettant une assistance et une sécurité lors du relevé de la barre.
- Barre en aluminium.
- 10 positions de sécurité
- 6 racks de rangement de poids olympiques, diamètre 51 mm.
- Design ergonomique moderne et très stable.
- La charge guidée évite tout déséquilibre.
- Mouvement naturel et sécurisé, accessible aux utilisateurs de tous niveaux.
- Charge max. 500kg

1-Caractéristiques techniques de la Smith Machine avec kit d'accessoires de tirage :

Power rack polyvalent avec accessoires

Résistance basée sur la plaque de poids

Smith machine – haltère avec un rail de 50 mm de diamètre

Système de poulie à contrepoids réglable

Barre de traction polyvalente

Barres de guidage pour l'exercice d'haltères

Espace de rangement pour plaques de poids et accessoires

Crochet pour fixer un système de suspension ou une bande de résistance

Tableau de bord des exercices

14 positions d'haltères (haltères attachées des deux côtés)

18 positions de barres parallèles/bouchons

Indice de transmission du poids : 2:1

Diamètre des chevilles : 50 mm

Dimensions : L 175 cm x l 210 cm x H 232 cm

Limite de poids de la barre de traction : 200 kg

Dimensions de la zone d'entraînement : 300 x 242 x 219 cm

Limite de poids de la barre Smith : illimitée (max 7 plaques de poids de chaque côté)

Limite de poids du câble : 600 kg

Poids : 277 kg

Dimensions du colis : 220 x 60 x 40 cm

Poids du colis : 307 kg

Hauteur sous plafond minimale recommandée : 250 cm

Les plaques de poids incluses

smith machine de musculation équipée d'une barre guidée pour des entraînements sécuritaires, la barre guidée de l'appareil de musculation est dotée de crochets de sécurité réglable sur 14 positions.

Istation polyvalente de musculation est également conçue avec des stops barres

La Smith Machine home-gym fonctionne entièrement avec deux colonnes de poids à charges libres compatibles avec des poids de diamètre olympique.

Les colonnes de poids de l'appareil d'entraînement sont reliées à deux postes à poulie réglables en hauteur sur 18 positions différentes .

power rack livré avec une variété d'accessoires et poignées de tirage

Smith Machine à charges libres livré avec un banc de musculation réglable permettant d'effectuer du développé couché ou assis .

station professionnelle de musculation fournie avec une barre de traction composée de 5 prises en main différentes ,

Smith Machine fabriquée avec des tiges de rangement pour accueillir des plaques de poids de diamètre olympique (50mm).

Prix payé à l'unité.....au prix n°1

### **PRIX N°2-CHAISE ROUMAINE A CONTRE POIDS**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de chaise roumaine à contre poids

### **DESCRIPTION DE LA CHAISE ROMAINE A CONTRE POIDS**

Cette chaise roumaine à contre poids, vous permet d'évoluer et de progresser lors de vos tractions ou dips, en toute sécurité.

#### **Structure :**

- Construction robuste en tubes d'acier.
- Acier traité pour une meilleure résistance aux rayures ainsi qu'à la corrosion.

**Caractéristiques :**

- Poignées multi position dans la partie supérieure pour les tractions.
- Grandes poignées latérales pour les dips.
- Plateforme large et confortable pour l'appui des genoux.
- Double plateforme d'appui à double hauteur pour les pieds.
- Sellerie renforcée de qualité pour une ergonomie parfaite.
- Affichage des muscles travaillés et des exercices possibles sur l'appareil.
- Mouvement naturel et sécurisé, accessible aux utilisateurs de tous niveaux.
- Charge maximale : 91 kg (Inclus dans la colonne de charge).

Longueur :157 cm ;Largeur :139.4 cm ;Hauteur :228.6 cm

Poids :238,6 kg

Utilisation :Pro

Poids max utilisateur 140 kg

Prix payé à l'unité.....au prix n°2

**PRIX N°3-CHESST PRESS MACHINE**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de chesstpress machine

**Caractéristiques**

Châssis principal : 11 tubes ovales épais de 1,968" × 5,905" (50 × 150 × 3T).

Finition du cadre : Procédé de poudrage à deux couches, finition par poudrage appliquée électrostatiquement, gris argent

Console : Coach électronique automatique (détection automatique, comptage automatique, calories, etc.)

Rembourrage : mousse haute densité

Poignées : Poignée en PVC trempé

Système de transmission : courroie plate

Courroie plate : Résistance à la traction supérieure à 5 027 lb (2 280 kg)

Carénage : capot de sécurité délicat 4T

Pile de poids : plaques de poids de haute qualité pour un fonctionnement fluide et durable

Pile de poids standard : 215 lb / 97,5 kg (SWS-10 lb × 20 pièces + plaque supérieure de 15 lb)

Poids optionnels : 315 / 415 lb.

Poids maximal de l'utilisateur : 264 lb / 120 kg

Poids du produit : 552 lb / 251 kg

Dimensions : 140 × 126 × 166,5 cm

Prix payé à l'unité.....au prix n°3

## **PRIX N°4-LEG PRESS MACHINE**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de legpress machine

### **Caractéristiques**

- Construction robuste en tube d'acier
- Les cadres sont réalisés en tube elliptique ,acier traité pour une meilleure résistance à la corrosion et aux rayures,
- les câbles d'un diamètre de 5mm, gainés en PU permettant un mouvement silencieux,
- les charges sélectionnables de la colonne de poids sont de **11kgs à 134kgs**,les poids se trouvent dans la colonne de charge, protégés par un carter : pas de manipulation de poids et une sécurité optimale, siège au dossier inclinable sur 7 niveaux,
- rouleau avec 5 réglages pour un confort d'utilisation optimal,
- réglage de l'amplitude de mouvement sur 6 niveaux, les différents réglages s'effectuent facilement à l'aide de goupilles très visibles sur la machine,
- le bras contrebalancé permet à l'utilisateur de s'installer et de quitter l'appareil en toute sécurité,
- Le siège et le dossier, sont réalisés en mousse haute densité pour plus de confort et de durabilité,
- sellerie noire renforcée de qualité pour une ergonomie parfaite ,
- affichage des muscles travaillés ainsi que des exercices possibles sur l'appareil,
- poignées de support latérales,
- mouvement naturel et sécurisé, accessible aux utilisateurs de tous niveaux.

Prix payé à l'unité.....au prix n°4

## **PRIX N°5-MACHINE RAMEUR**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de machine rameur

### **Caractéristiques**

#### **RÉSISTANCE :**

Système de résistance magnétique manuelle, inertie de 10 kg. 8 niveaux de résistance réglés par molette pour vous permettre d'ajuster l'appareil à votre niveau.

#### **CONSOLE :**

Compteur multifonctions grand affichage pour une meilleure visibilité des informations durant l'entraînement.

#### **Fenêtre d'affichage :**

- SCAN : défilement des fonctions toutes les 6 secondes.
- TIME : Temps, permet de comptabiliser le temps total du début à la fin de l'exercice.
- CPM : Calcul le nombre de coups de rame à la minute.

- COUNT : Permet de comptabiliser le nombre de coups de rame du début à la fin de l'exercice. (On peut également régler un nombre de coups de rame, un décompte se met en route et lorsque la valeur est à zéro, la console émet une alerte.)
- CAL : Permet de comptabiliser les calories brûlées du début à la fin de l'exercice. (On peut également régler un nombre de calories que l'on souhaite brûler, un décompte se met en route et lorsque la valeur est à zéro, la console émet une alerte.)

Si l'appareil n'est pas utilisé durant 4 minutes, la console s'éteint automatiquement.  
Fonctionne avec des piles.

#### **STRUCTURE ET CONFORT :**

- Tirage à sangle centrale pour une position du dos droite et un mouvement parfait.
- Large repose-pieds avec sangles de maintien.
- Siège ergonomique monté sur roulements à billes pour une meilleure glisse.
- Roulettes en gomme pour un silence exceptionnel.
- Roulettes de déplacement pour un rangement aisé.
- Il est équipé de 2 pieds + un troisième au centre pour plus de stabilité.

Le **rameur** est pliable, permettant ainsi de ranger le rameur après entraînement et gagner plus de 50 % de place au sol

Résistance : Résistance magnétique manuelle

Pliable : Oui

Type de mouvement : Tirage central

Inertie (kg) : 10 kg

Poids max utilisateur : 100 kg

Utilisation : Régulière

Dimension plié (Lxlxh cm) : 70 x 51.5 x 124 cm à titre indicatif

Longueur : 180 cm

Largeur : 51.5 cm

Hauteur : 47 cm

Poids : 28 kg

Prix payé à l'unité.....au prix n°5

#### **PRIX N°6-SMITH CAGE SQUAT COMPLET**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de Smith cage squat complet composé de :

Barre smith

Poulies haute et basse

Barre de traction

Butterfly

Leg developper

Banc multiposition

Dossier arrière

Colonne de poids

4 postes de rangements et accessoires

## **Caractéristiques**

### **Barraesmith**

Cette barre glisse facilement et possède des butées de sécurité réglables, ce qui vous permet d'effectuer une variété d'exercices de musculation puissants pour le bas du corps tels que : squats, fentes, deadlifts, travail des mollets et des fessiers.

### **Poulies haute et basse croisées en 1**

Deux poulies haute et basse.

Poulie inférieure et repose-pieds

Une poulie inférieure , le repose-pieds judicieusement placé évite les blessures pour les exercices assis.

### **Barre de traction**

barre robuste dotée d'un rembourrage épais pour plus de confort.

### **Leg developper**

Le leg developper comprend 6 rouleaux en mousse confortables et denses.

### **Banc multifonction**

banc multifonction réglable sur plusieurs niveaux indépendamment avec des poids ou en combinaison avec le système Smith.

### **Dossier réglable**

Un dossier arrière réglable sur différents angles en toute sécurité et confortablement.

### **Postes de rangement**

Quatre supports de rangement bien situés (deux de chaque côté) permettent d'organiser et de ranger les disques olympiques.

Smith cage à squat dont :

Structure :Construction solide en tube d'acier carré de calibre 14

Tapisserie :Mousse de haute densité

Rouleaux :Revêtement en mousse dense

Poulies :Câbles en acier de première qualité pour l'aviation

Disques compatibles :Standard 25 mm et Olympiques de 50 mm

Machine Smith et croisement de câbles en 1

Une infinité d'exercices différents possibles

Colonne de poids intégrée Comprenant des poids de 50 kg - extensible à 75 kg

Revêtement en poudre

Dimensions et poids :

Poids total de la machine : 191 kg – LxIxH : 167 x 199 x 216 cm à titre indicatif

Hauteur sans poulies 196 cm

Poids maximum barre smith 136 kg / 300 lb

Poids maximum leg developer 45 kg / 100 lb

Poids maximum poulies haute et basse 90,72 kg / 200lb

Poids maximum banco (utilisateur+charge) 270 kg / 600 lb

Poids maximum de l'utilisateur 136 kg / 300 lb

**L'appareil comprend les accessoires suivants :**

Une chevillière

Une barre smith

Une barre courte à axe libre

Une barre de tirage rameur

2 poignées de tirage simples

Une corde double pour triceps

Chaine, mousquetons

Prix payé à l'unité.....au prix n°6

**PRIX N°7-TAPIS DE COURSE**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de tapis de course

**Caractéristiques**

Grande surface de course de 160 x 48 cm incurvée idéal pour tous types de gabarits. Excellent amorti conçu avec une surface en caoutchouc antidérapante, vous préserve des chocs et des vibrations.

Grand écran LCD affichant la vitesse, le temps, la distance parcourue, les calories et le pouls

Le tapis possède 7 modes d'entraînement

- intervalles personnalisés,

- 4 réglages d'objectif.

Cadre en acier robuste avec poignée transversale en position basse pour l'entraînement en glissière à la poussée intégral

Prix payé à l'unité.....au prix n°7

### **PRIX N°8-VELO BIKING**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de vélobiking

#### **Caractéristiques**

- Structure anticorrosion en acier à revêtement thermo laqué pour prolonger la durée de vie du cadre,
- Pédales en aluminium,
- Pare-vent pour éviter les effets indésirables de la transpiration,
- Longueur de manivelle : 17 cm,
- Roulettes de déplacement à l'avant,
- Stabilisateurs de niveaux pour adapter votre appareil sur tous types de sol,
- Réglage de selle : Vertical (9 niveaux) et horizontal (10 niveaux : -5+5),
- Piles fournies pour la console.
- La taille minimum / maximum utilisateur : 1,55m et 1,95m.

Prix payé à l'unité.....au prix n°8

### **PRIX N°9-BARRE DE DISQUE OLYMPIQUE DROITE**

Ce prix comprend la fourniture de barre disque olympique droite

#### **Caractéristiques**

- Type : barre droite
- Fait en acier massif de haute qualité
- couleurs (chromée ou chromée noire) au choix du maître d'ouvrage
- Poids : 13,5 kg
- Longueur totale : 205 cm
- Capacité de charge maximale : 250 kg
- Compatible avec des disques de poids de 50/51 mm
- Poignée moletée pour un grip robuste
- Diamètre de la poignée: 28 mm

Prix payé à l'unité.....au prix n°9



### **PRIX N°10-SERIE D'HALTER PAR PAIRE 2,5-12,5 KG**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de série haltères par paire

#### **Caractéristiques**

- Forme hexagonale
- Poignée profilée chromée idéal mouvement en force
- Conception 6 faces antiroulis
- Le revêtement en caoutchouc empêche d'endommager les sols et les carrelages
- Résiste à la fissuration
- Poignée profilée chromée excellente accroche
- Poids marqué en relief sur l'haltère en Kg

Répartition de poids de serie haltères par paire :

2,5kg / 5,0kg / 7,5kg / 10kg / 12,5kg

Prix payé à l'unité.....au prix n°10

### **PRIX N°11- SERIE DE DISC 5-20KG**

Ce prix comprend la fourniture et la pose de série de disque 5kg-20kg

#### **Caractéristiques**

Disques de poids entièrement recouverts d'un caoutchouc de première *qualité* .

#### **Détails techniques des disques de poids de musculation olympique usage pro :**

- Disques de poids recouverts de caoutchouc de haute qualité
- Noyau intérieur en fonte
- Caoutchouc selon la dernière norme REACH
- Doté de poignée à main pour une manipulation sûre
- Logo et indication kg en relief
- Bague intérieure d'un diamètre de 50,4 mm
- Compatible à toutes les barres d'un diamètre de 50mm
- 100 % solide et résistant
- Code couleur international
- Poids composants la série : 5 kg / 10 kg / 15 kg / 20 kg

**Poids en kg / Diamètre en mm / Épaisseur en mm et Couleur des disques de poids caoutchoutés avec poignées :**

- 5 kg / 300 mm / 25 mm : couleur au choix du maitre d'ouvrage
- 10 kg / 360 mm / 28 mm : couleur au choix du maitre d'ouvrage
- 15 kg / 390 mm / 33,5 mm : couleur au choix du maitre d'ouvrage
- 20 kg / 425 mm / 33,5 mm : couleur au choix du maitre d'ouvrage

Prix payé à l'unité.....au prix n°11

### **PRIX N°12-RANGEMENT DE POIDS ET BARRES OLYMPIQUES**

ce prix comprend la fourniture et la pose de série de rangement de poids et barres olympiques

#### **Caractéristiques**

- 12 poteaux chromés pour les poids,
- 4 supports de barres olympiques intégrés,
- 2 supports de bagues olympiques intégrés,
- Idéal pour les bumper plates,
- Châssis ovale en acier de 2,3 mm,
- Poids : 57 kg à titre indicatif

Prix payé à l'unité.....au prix n°12

### **PRIX N°13-RANGEMENT VERTICAL POUR LE STOCKAGE D'HALTERES DE MUSCULATION -10 PAIRES-**

ce prix comprend la fourniture et la pose de série de rangement de poids et barres olympiques

#### **Caractéristiques**

- Dimensions (L x h) : 50 cm x 120 cm à titre indicatif
- Poids : 19 kg à titre indicatif
- Conçu pour accueillir des poids de 1 à 10 kg
- Capacité d'accueil : 10 paires d'haltères
- Idéal pour home gym et salle de musculation publique
- Rack vertical en forme de cylindre
- Couvercle chromé
- Conception en fer avec finition époxy
- Couleur : noire

- Base du support enduit de gomme

Prix payé à l'unité.....au prix n°13

#### **PRIX N°14-PROTECTION DE SOL SPORTIF**

ce prix comprend la fourniture et la pose de protection de sol sportif

##### **Caractéristiques**

Revêtement de protection amovible de sol sportif y compris enrôleurs mobiles pour un rangement et stockage dans les normes

- Epaisseur : 1,5 cm Poids : 2,05 Kg/m<sup>2</sup>
- Dimensions rouleaux de 20 à 30 m de longueur et 1,5m de largeur
- Absorption de chocs minimale : 25%
- Déformation verticale maximale 3,5mm
- Glissance : entre 80 et 110
- Résistance maximale à l'abrasion : 1000mg
- Résistance minimale à l'impact 8N/m
- Résistance maximale au poinçonnement : 0,5mm
- Comportement au feu : conforme à la norme EN 13501-1

Prix payé au mètre carré.....au prix n°14

#### **PRIX N°15-TAPIS DE FITNESS**

ce prix comprend la fourniture de série de Tapis de fitness

##### **Caractéristiques**

Tapis de fitness 190x60x1 cm,

Tapis de sport antidérapant,

Tapis de sport antidérapant,

Tapis de yoga en mousse NBR + sangle de transport

Prix payé à l'unité.....au prix n°15

##### **N.B :**

**1-Toutes dégradations ou cassure de l'équipement objet du marché lors du transport, la livraison ou la pose reste à la charge du fournisseur.**

## **ARTICLE 28**

### **BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**



**APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DES PRIX**  
**N° 51/CS/2025**

**EQUIPEMENT DE LA SALLE FATHLAH BOUAZOUÏ PAR MATERIEL DE**  
**FITNESS**  
**« COMMUNE DE SALE »**  
**LOT UNIQUE**

Passé par appel d'offres ouvert **simplifié** sur offres de prix passé en application de l'alinéa 1 paragraphe 3-a de l'article 19 et le paragraphe 1 de l'article 20 et de l'article 148 du décret n°2.22.431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Arrêté le présent marché à la somme de :.....  
.....

**PRESENTE PAR :**

CHEF SERVICE

**Abdellatif BENCHOUCHA**  
Chef de Service de Bâtiment

A SALE, LE : .....

CHEF DIVISION

**Khalil KHABLA**  
Chef de Division des Travaux  
et d'Aménagement Urbain

A SALE, LE : .....

**LE PRESIDENT DE LA COMMUNE**  
**DE SALE :**

  
**Omar SENTISSI**  
Président de  
la Commune de Salé

A SALE, LE : .....  
**WISE PAR**

**LU ET ACCEPTE PAR :**  
**(L'Entrepreneur)**

A SALE, LE : .....  
**APPROUVE PAR**

A SALE, LE : .....

A SALE, LE : .....